

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения"

3 июня 2016

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397; № 51, ст. 7245; 2016, № 1, ст. 9, 28) приказываю:

Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

Министр В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2016 г.

Регистрационный № 42304

Приложение № 1

к приказу Министерства

здравоохранения РФ

от 5 мая 2015 г. № 281н

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом (класс I по МКБ-10*)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы	или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при	

A19	Милиарный туберкулез	отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	
2. A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3. Z20	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4. A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E01	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (весна, осень)
	E01.0	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью		
	E01.8	Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной		

		недостаточностью, и сходные состояния	
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	<p>Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
3.	E04	Другие формы нетоксического зоба	<p>Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
	E04.0	Нетоксический диффузный зоб	<p>Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)</p>
	E04.1	Нетоксический одноузловой зоб	
	E04.2	Нетоксический многоузловой зоб	
		Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Климатические курорты - лесные, равнинные (весна, осень)</p>
4.	E05	Тиреотоксикоз (гипертиреоз)	<p>При увеличении щитовидной железы не более 2 степени.</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>
	E05.0	Тиреотоксикоз с диффузным зобом	<p>Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские,</p>

		средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года)	преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
5.	E06	Тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений
	E06.3	Аутоиммунный тиреоидит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
	E06.5	Другой хронический тиреоидит	
6.	E07	Другие болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз
	E07.1	Дисгормональный зоб	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: а) приморские, преимущественно на побережье Балтийского моря; б) лесные, равнинные (весна, осень)
	E07.8	Другие уточненные болезни щитовидной железы	
7.	EЮ	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические

		завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	курорты с питьевыми минеральными водами
8. E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9. E66	Ожирение	Ожирение первичное, экзогенное,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	конституциональное I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени	Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств		
E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
E66.8	Другие формы ожирения		
10. E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I-III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми

			водами; 2) климатические
11. E74	Другие нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E74.8	Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение гликемии натощак	Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
12. E78	Нарушения обмена липопротеидов и другие липидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E78.4	Другие гиперлипидемии		Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
13. E79	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E79.0	Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
E79.8	Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов		
14. E83	Нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
E83.8	Другие нарушения минерального обмена		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№	Код	Наименование	Форма, стадия, фаза, степень	Курорты, санаторно-
---	-----	--------------	------------------------------	---------------------

п/п заболевания по МКБ-10	заболевания	тяжести заболевания	курортные организации
1. F40-F48	Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства	Вегетососудистая дистония с преимущественным нарушением функции сердечно-сосудистой системы, с умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
F45.3	Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс IV по МКБ-10)

№ п/п заболевания по МКБ-10	Код	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга в стадии ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов при сохранении возможности самообслуживания и речевого контакта, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени, генерализованных эпилептических приступов (не более 2 раз в течение года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)

			климатические; 2) бальнеологические	
3.	G21	Вторичный паркинсонизм	Дрожательная или	Санаторно-курортные
	G21.1	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами	дрожательно-ригидная форма без ограничения в самообслуживанию	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	G21.2	Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами		
	G21.3	Постэнцефалитический паркинсонизм		
	G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма		
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	G24	Дистония	1-2 степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	G24.0	Дистония, вызванная лекарственными средствами		
	G24.3	Спастическая кривошея		
	G24.4	Идиопатическая рото-лицевая дистония		
	G24.5	Блефароспазм		
6.	G25	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2)
	G25.0	Эссенциальный тремор		
	G25.1	Тремор, вызванный		

	лекарственным средством	аффективных расстройств	бальнеологические
G25.2	Другие уточненные формы тремора	Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение	
G25.4	Хорей, вызванная лекарственным средством		
G25.5	Другие виды хорей		
G25.8	Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
7. G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз в стадии устойчивой клинической ремиссии, при отсутствии признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствии выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов, без ограничения к самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
8. G43	Мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]		
G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
G43.2	Мигренозный статус		
G43.3	Осложненная мигрень		
9. G44	Другие синдромы головной боли	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3)
G44.0	Синдром "гистаминовой" головной боли		
G44.2	Головная боль		

	напряженного типа	применением	грязевые
G44.3	Хроническая посттравматическая головная боль	лекарственных средств, межприступный период	
G44.4	Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		
10. G47	Расстройства сна	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]		бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2)
G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		климатические
G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		
11. G50	Поражения тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
G50.0	Невралгия тройничного нерва		бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2)
G50.1	Атипичная лицевая боль		грязевые; 3)
G50.8	Другие поражения тройничного нерва		климатические в нехолодное время года
12. G51	Поражения лицевого нерва	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
G51.0	Паралич Белла	наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3-6	климатические; 2)
G51.1	Воспаление узла колена		бальнеологические с
G51.2	Синдром Россолимо -		

	Мелькерссона	месяцев после начала заболевания)	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G51.3	Клонический гемифациальный спазм		
G51.4	Лицевая миокимия		
G51.8	Другие поражения лицевого нерва		
13. G54	Поражения нервных корешков и сплетений	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3-6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G54.0	Поражения плечевого сплетения		
G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
G54.5	Невралгическая амиотрофия		
G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14. G55	Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с
G55.1	Сдавления нервных		

	корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	оперативного вмешательства (не ранее 3-6 месяцев после операции), при условии самостоятельного передвижения и обслуживания, отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе, в том числе при наличии синдрома сдавления передней спинальной или позвоночной артерии		
G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях, в том числе при наличии анкилозирующего и других спондилитов, дорзалгии		
G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		
15. G56	Мононевропатии верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G56.0	Синдром запястного канала	мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала,	Курорты: 1) климатические; 2)
G56.1	Другие поражения срединного нерва	кубитального канала, поражения срединного	бальнеологические с хлоридными натриевыми,
G56.2	Поражение локтевого нерва	локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	сероводородными, радоновыми, йодобромными,
G56.3	Поражение лучевого нерва		кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
16. G57	Мононевропатии нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G57.0	Поражение седалищного нерва	компрессионные, ишемические,	Курорты: 1) климатические; 2)
G57.1	Мералгия		бальнеологические с

	парестетическая	компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G57.2	Поражение бедренного нерва		
G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
G57.5	Синдром предплюсневого канала		
G57.6	Поражение подошвенного нерва		
17. G58	Другие мононевропатии	Межреберная невропатия, множественный	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G58.0	Межреберная невропатия	мононеврит, в фазе ремиссии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
G58.7	Множественный мононеврит		
G58.8	Другие уточненные виды мононевропатии		
18. G60	Наследственная и идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия	прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G60.1	Болезнь Рефсума		
G60.2	Невропатия в сочетании с наследственной атаксией		
19. G62	Другие полиневропатии	Полиневропатии в стадии ремиссии, период остаточных явлений, без признаков	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G62.0	Лекарственная полиневропатия		

G62.1	Алкогольная полиневропатия	прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
20. G71	Первичные поражения мышц	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений, ограничений передвижения и самообслуживания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G71.0	Мышечная дистрофия		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
G71.1	Миотонические расстройства		
G71.2	Врожденные миопатии		
21. G90	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G90.0	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
G90.1	Семейная дизавтономия [Райли-Дея]		
G90.2	Синдром Горнера		
G90.3	Полисистемная дегенерация		
22. G95	Другие болезни спинного мозга	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
G95.1	Сосудистые миелопатии		Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H00-H06	Болезни век, слезных путей и глазницы	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H01.0	Блефарит		
	H01.1	Неинфекционные дерматозы века		
2.	H04	Болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H04.0	Дакриоаденит	хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	
	H04.4	Хроническое воспаление слезных протоков		
	H04.8	Другие болезни слезного аппарата		
3.	H10	Конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	H10.4	Хронический конъюнктивит		
4.	H15	Болезни склеры	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H15.0	Склерит		
	H15.1	Эписклерит		
5.	H16	Кератит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне
	H16.2	Кератоконъюнктивит		

			проживания пациента	
6.	H20	Иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H20.1	Хронический иридоциклит		
7.	H22	Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках		
8.	H40	Глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	H40.0	Подозрение на глаукому		
	H40.1	Первичная открытоугольная глаукома		
	H40.2	Первичная закрытоугольная глаукома		

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК**I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма***, без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (кроме горных)
	I05.0	Митральный стеноз		
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана		

I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью	признаков активности процесса	
I05.8	Другие болезни митрального клапана	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
		Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без признаков активности процесса. В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
2. I06	Ревматические болезни аортального клапана	Ревматический аортальный порок при ХСН II A стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма, без признаков активности ревматического процесса, без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
I06.1	Ревматическая недостаточность аортального клапана		
I06.2	Ревматический аортальный стеноз с		

	недостаточностью	приступов стенокардии	
106.8	Другие ревматические болезни аортального клапана		
3. 107	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
107.1	Трикуспидальная недостаточность	прогностически неблагоприятных нарушений	
107.2	Трикуспидальный стеноз с недостаточностью	сердечного ритма, без признаков активности процесса	
107.8	Другие болезни трехстворчатого клапана		
4. 108	Поражения нескольких клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушениях	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
		сердечного ритма, без признаков активности процесса.	
108.0	Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов	Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН II А стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений	
		сердечного ритма, без признаков активности процесса	
5. 110	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
		сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II). Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений	Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными
		сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II). Ожирение I-III степени. Артериальная	натриевыми, йодобромными водами;

		гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (далее - ИБС), стабильной стенокардией ФК I-II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I-III степени	2) климатические
6. I11	Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая стадия I, степень 1 без болезнь с преимущественным поражением сердца]	Артериальная гипертензия, прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
I11.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II) Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ИБС,	бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
I11.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без(застойной) сердечной недостаточности	стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
		Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН II А стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (кроме сероводородных); 2) климатические (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

		прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	
7.	I15	Вторичная гипертензия	Реноваскулярная гипертензия
	I15.0	Реноваскулярная гипертензия	после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или
	I15.1	Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек	значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений
	I15.2	Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям	азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше II А стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание.
			Вторичные артериальные гипертензии, стадия I-II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН не выше II А стадии (ФК П)
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)
8.	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК при ХСН I стадии (ФК I-II) без нарушений ритма.
	I20	Стенокардия (грудная жаба)	
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН IIA
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных) Санаторно-курортные организации в

		стадии (ФК II) Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II) Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, при ХСН I стадии (ФК I-II)	климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
9. I25	Хроническая ишемическая болезнь сердца	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев после перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I25.1	Атеросклеротическая болезнь сердца	перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
I25.2	Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	перенесенного первичного или повторного крупноочагового инфаркта миокарда) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев после перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
10. I34	Неревматические поражения митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости по пучку Гисса	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11. I69	Последствия	Последствия острого	Санаторно-курортные

	цереброваскулярных болезней	нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта (при самостоятельном передвижении и самообслуживании пациента), через 6-12 месяцев после начала заболевания	организации в климатической зоне проживания пациента
I69.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния		
I69.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния		
I69.2	Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния		
I69.3	Последствия инфаркта мозга	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I-II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции). Те же состояния, но в сочетании с ИБС, ХСН IIA стадии (ФК II)	
I69.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга		
12. I70	Атеросклероз		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I70.0	Атеросклероз аорты		Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
I70.1	Атеросклероз почечной артерии		
I70.2	Атеросклероз артерий конечностей		
I70.8	Атеросклероз других артерий		
13. I73	Другие болезни периферических сосудов	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и	Санаторно-курортные организации в

173.0	Синдром Рейно	субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
14. 183	Варикозное расширение вен нижних конечностей	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
183.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления		
15. 187	Другие поражения вен	Хроническая венозная недостаточность (2-4 степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
187.0	Постфлебитический синдром		
187.2	Венозная недостаточность (хроническая, периферическая)		
16. 189	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и	Первичная и вторичная лимфодема I-III степень без лимфореи, трофических	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	лимфотических узлов	язвенных поражений	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
17. I95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
I95.0	Идиопатическая гипотензия		
I95.1	Ортостатическая гипотензия		
I95.2	Гипотензия, вызванная лекарственными средствами		
18. I97	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ИБС: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и/или стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
I97.1.	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости при активности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические. Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

ревматического процесса не выше I стадии.

Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма.

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.

Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические.

Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени

Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

I97.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I-III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года
-------	--	--	--

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

J12.0	Аденовирусная пневмония	рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
J12.1	Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом	дыхательной недостаточности (далее - ДН) не выше II степени, пневмония в фазе	
J12.2	Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	реконвалесценции	
2. J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3. J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4. J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
J15.0	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae		
J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
J15.5	Пневмония, вызванная		

		Escherichia coli	
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями	
	J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae	
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии	
5.	J16	Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции
	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (приморские); 2) грязевые
	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями	
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии ДН не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции
7.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	J41.0	Простой хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии ДН не выше II степени
	J41.1	Слизисто-гнойный хронический бронхит	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J41.8	Смешанный, простой и слизисто-гнойный	

хронический

8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии ДН не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента	аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми водами,
	J45.1	Неаллергическая астма	контролируемая, при наличии ДН не выше I степени	хлоридно-натриевыми водами. Санаторно-
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии ДН не выше I степени,	курортные организации в климатической зоне проживания пациента

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	I-II стадия, легкой и средней степени тяжести, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагеальная и смешанная формы, легкой	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	K21.0	Гастроэзофагеальный		

	рефлюкс с эзофагитом	и средней степени тяжести, ремиссия	Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, ремиссия	
3. K22	Другие болезни пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, лёгкой и средней степени, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K22.0	Ахалазия кардиальной части		
K22.4	Дискинезия пищевода		
4. K25	Язва желудка	Эрозии желудка. Язва (пептическая)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K25.7	Хроническая без кровотечения или прободения	пилорической части желудка в фазе ремиссии	
5. K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K26.7	Хроническая без кровотечения или прободения	двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, ремиссия	
6. K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощечкишечная; краевая; соустья;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными

		тощекишечная.	водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	K29	Гастрит и дуоденит	Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, ремиссия. Хронический атрофический гастрит, ремиссия. Хронический гастрит с сохранённой и повышенной секрецией, ремиссия
	K29.3	Хронический поверхностный гастрит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными
	K29.4	Хронический атрофический гастрит	водами; 2) грязевые; 3) климатические
	K29.8	Дуоденит	
8.	K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, ремиссия
	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными
			водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи.
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени
			Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными
			водами; 2) грязевые; 3) климатические
10.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения в легкой и средней тяжести
	K59.0	Запор	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными
			водами; 2) грязевые; 3) климатические

11. K66	Другие поражения брюшины	Брюшинные спайки	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
K66.0	Брюшинные спайки	абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K66.8	Другие уточненные поражения брюшины		
12. K71	Токсическое поражение печени	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу персистирующего гепатита		
13. K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках		
K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
14. K74	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и отсутствия печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
K74.0	Фиброз печени		
K74.1	Склероз печени		
K74.3	Первичный билиарный цирроз		
15. K80	Желчнокаменная болезнь	Желчнокаменная болезнь	Санаторно-курортные

	[холелитиаз]	без приступов колики желчного пузыря. Исключены формы, осложненные инфекцией, а также требующие хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита		
16. K81	Холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K81.1	Хронический холецистит		
17. K83	Другие болезни желчевыводящих путей	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза при нормальном значении СОЭ, ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K83.0	Холангит		
18. K86	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
K86.1	Другие хронические панкреатиты		
19 K91	Нарушения органов пищеварения после	Болезни оперированного желудка (после операции	Санаторно-курортные организации в

	медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней степени, астенического синдрома, гастрита культуры, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
K91.1	Синдром оперированного желудка		
K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства не классифицированное в других рубриках		
K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии		
K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера при наличии активности заболевания не выше 1 степени и при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M02.0	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт		
	M02.1	Постдизентерийная артропатия		
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		
2.	M05	Серопозитивный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серопозитивный течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными
	M05.8	Другие серопозитивные ревматоидные артриты		

		недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	натриевыми, кремнистыми, термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
3.	M06	Другие ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, степень активности воспалительного процесса не выше I, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию
	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми, термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
4.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми, термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
	M07.2	Псориатический спондилит	
	M07.3	Другие псориатические артропатии	
	M07.4	Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите]	
	M07.5	Артропатия при язвенном колите	
	M07.6	Другие энтеропатические	

		артропатии	
5.	M08	Юношеский [ювенильный] артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
6.	M10	Подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, не выше I степени активности воспалительного процесса, недостаточность функции суставов не выше II степени
	M10.0	Идиопатическая подагра	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
7.	M15	Полиартроз	Полиоартроз первичный, вторичный
	M15.0	Первичный генерализованный (остео) артроз	(посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к
	M15.1	Узлы Гебердена (с артропатией)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
	M15.2	Узлы Бушара (с артропатией)	
	M15.3	Вторичный множественный артроз	

M15.4	Эрозивный (остео) артроз	самостоятельному передвижению и обслуживанию	минеральными водами; 3) климатические
8. M16	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M16.0	Первичный коксартроз двусторонний		
M16.1	Другой первичный коксартроз		
M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний		
M16.3	Другие диспластические коксартрозы		
M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		
M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
9. M17	Гонартроз (артроз коленного сустава)	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, без выраженного синовита при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M17.0	Первичный гонартроз двусторонний		
M17.1	Другой первичный гонартроз		
M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
M17.4	Другие вторичные гонартрозы		

		двусторонние	
10. M19	Другие артрозы	Другие артрозы первичные, вторичные	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M19.0	Первичный артроз других суставов	(посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов)	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M19.1	Посттравматический артроз других суставов	без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	3) климатические
M19.2	Другой вторичный артроз		
M19.8	Другой уточненный артроз		
11. M41	Сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I-III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз		
M41.1	Другие идиопатические сколиозы		
M41.2	Торакогенный сколиоз		
M41.3	Нервно-мышечный сколиоз		
M41.4	Прочие вторичные сколиозы		
M41.5			
M41.8	Другие формы сколиоза		
12. M42	Остеохондроз позвоночника	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с
M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника	без неврологических проявлений и выраженного	

M42.1	Остеохондроз позвоночника у взрослых	болевого синдрома при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
13. M60	Миозит	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M60.1	Интерстициальный миозит		
M60.8	Другие миозиты		
14. M65	Сиовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, не резко выраженные, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M65.2	Кальцифицирующий тендинит		
M65.3	Щелкающий палец		
M65.4	Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]		
M65.8	Другие синовиты и теносиновиты		
15. M72	Фибробластические нарушения	Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций не резко выраженные, фасцииты и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M72.0	Ладонный фасциальный фиброматоз		

	[Дюпюитрена]	апоневрозиты диффузные и узелковые	Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее 4-6 месяцев после операции	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M72.1	Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев			
M72.2	Подошвенный фасциальный фиброматоз			
M72.5	Фасциит, не классифицированный в других рубриках			
M72.8	Другие фибробластические нарушения			
16. M75	Поражения плеча	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, не выше II степени активности и нарушением функции суставов		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M75.0	Адгезивный капсулит плеча			
M75.1	Синдром сдавления ротатора плеча			Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M75.2	Тендинит двуглавой мышцы			
M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча			
M75.4	Синдром удара плеча			
M75.5	Бурсит плеча			
M75.8	Другие поражения плеча		плечевого сустава (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	
17. M76	Энтезопатии нижних конечностей, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M76.0	Тендинит ягодичных мышц		при условии самостоятельного передвижения и	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с

M76.1	Тендинит поясничных мышц	самообслуживания пациентов. Периартрит тазобедренного	хлоридными натриевыми, кремнистыми
M76.2	Шпора подвздошного гребешка	коленного, голеностопного суставов простая, хроническая анкилозирующая, хроническая	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром	экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	минеральными водами; 3) климатические
M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды]		
M76.5	Тендинит области надколенника		
M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		
18. M77	Другие энтезопатии	Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациентов.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными
M77.0	Медиальный эпикондилит	Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит	натриевыми, кремнистыми
M77.1	Латеральный эпикондилит	плеча, олекраналгия	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными
M77.2	Периартериит запястья	лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая	минеральными водами; 3) климатические
M77.3	Пяточная шпора	акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	
M77.4	Метатарзалгия		
M77.5	Другие энтезопатии стопы		
M77.8	Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках		
19. M81	Остеопороз без патологического	Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный,	Санаторно-курортные организации в

	перелома	идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других)	климатической зоне проживания пациента.
M81.0	Постменопаузальный остеопороз	без наличия в анамнезе переломов, стабилизация при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M81.1	Остеопороз после удаления яичников		3) климатические
M81.3	Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания		
M81.4	Лекарственный остеопороз		
M81.5	Идиопатический остеопороз		
M81.6	Локализованный остеопороз [Лекена]		
M81.8	Другие остеопорозы		
20. M84	Нарушения целостности кости	Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслуживанию	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
M84.0	Плохое сращение перелома		Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;
M84.1	Несращение перелома [псевдоартроз]		3) климатические
M84.2	Замедленное сращение перелома		
M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		
M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
M84.8	Другие нарушения целостности кости		
21. M86	Остеомиелит	Хронический остеомиелит в	Санаторно-курортные

M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	фазе ремиссии при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания пациента	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) грязевые; 2) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 3) климатические
M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом		
M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
M86.6	Другой хронический остеомиелит		
M86.8	Другой остеомиелит		

X. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы (XIV класс по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с	Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без	Курорты: 1) бальнеологические с

		рефлюксом	выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	питьевыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
N11.8		Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
4.	N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты 1)
	N20.0	Камни почки		
	N20.1	Камни мочеточника		бальнеологические, с
	N20.2	Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	питьевыми минеральными водами; 2) климатические
5.	N21	Камни нижних отделов мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)
	N21.0	Камни в мочевом пузыре		бальнеологические, с
	N21.8	Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	питьевыми минеральными водами; 2) климатические

6.	N30	Цистит	Хронический цистит,	Санаторно-курортные
	N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)	тригонит, уретротригонит, в фазе ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента.
	N30.2	Другой хронический цистит		Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми
	N30.3	Тригонит		минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
7.	N41	Воспалительные болезни предстательной железы	Хронический простатит, простатоцистит в фазе ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N41.1	Хронический простатит		Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми
	N41.3	Простатоцистит		минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
8.	N45	Орхит и эпидидимит	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидимоорхита в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидимоорхит без упоминания об абсцессе		Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми
				минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
9.	N70	Сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичников; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного	Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические

лечения, или, при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний. Оптимальные сроки проведения санаторно-курортного лечения пациентам, перенесшим оперативные вмешательства на органах женской половой системы, - первые 1-1,5 месяца после операции при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и клинических показателей

10. N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: а) при неизменной функции яичников б) при наличии гипоэстрогении в) при наличии гиперэстрогении г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) Бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		
11. N73	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) Бальнеологические, с сероводородными, радоновыми,
N73.1	Хронический параметрит и тазовый целлюлит		
N73.6	Тазовые перитонеальные		

спайки у женщин матки и (или) генитальным йодобромными, эндометриозом, фиброзно-хлоридными натриевыми, кистозной мастопатией, не кремнистыми требующими оперативного термальными водами; 2) лечения или при сочетании грязевые; 3) с проведенным ранее климатические оперативным Санаторно-курортные вмешательством по поводу организации в данных заболеваний. климатической зоне проживания пациента. Спаечный процесс в малом тазу как результат Курорты: 1) хронического бальнеологические, с сальпингоофорита и (или) радоновыми и оперативного йодобромными водами; вмешательства на органах 2) климатические женской половой системы:
а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний

12. N80	Эндометриоз	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
N80.0	Эндометриоз матки		
N80.1	Эндометриоз яичников		
N80.2	Эндометриоз маточных труб		
N80.3	Эндометриоз тазовой брюшины		
N80.4	Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища		

13. N85	Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки	Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита: а) при неизменной функции яичника; б) при наличии гипоэстрогении; в) при наличии гиперэстрогении; г) при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения или при сочетании с проведенным ранее оперативным вмешательством по поводу данных заболеваний	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
N85.4	Неправильное положение матки		
14. N95	Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические.
N95.1	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин		
N95.3	Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой		
15. N97	Женское бесплодие	Женское бесплодие	Санаторно-курортные

N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	трубно-перитонеального генеза Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита (выбор курорта зависит от функции яичников)	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические
-------	---	---	---

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T90	Последствия травм головы	Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами, Сергиевские минеральные воды 2) грязевые; 3) климатические
	T90.5	Последствие внутричерепной травмы	вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени	
	T90.8	Последствие других уточненных травм головы	выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при возможности самостоятельного передвижения при помощи подручных средств, сохранности речевого контакта, отсутствии психоорганического синдрома, не ранее 1 года после травмы	
2.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия травм спинного мозга в виде клиники миелопатии,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

T91.3	Последствие травмы спинного мозга	сирингомиелитического синдрома или синдрома бокового амиотрофического склероза, при частичном нарушении проводимости в виде легкой формы тетра- и парапареза, с тазовыми расстройствами легкой степени при отсутствии признаков прогрессирования и показаний к оперативному вмешательству при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, не ранее 1 года после травмы. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, способные к самостоятельному передвижению, в том числе при помощи подручных средств и не требующие постоянной посторонней помощи, не ранее 1 года после травмы	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
3. T92	Последствия травм верхней конечности	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов, другие мононевропатии в период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности	период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее 1 года после травмы	Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические
4. T93	Последствия травм нижней конечности	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности в период остаточных явлений или последствий перенесенной травмы нижней конечности, без выраженного, резистентного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными,
T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности	выраженного, резистентного	Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными,

болевого синдрома, показаний к радоновыми,
оперативному лечению, не ранее йодобромными,
1 года после травмы кремнистыми термальными
водами; 2) грязевые; 3)
климатические

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

** Функциональный класс (далее - ФК).

*** Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия атриовентрикулярная блокада II-III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 5 мая 2015 г. № 281н

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10*	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17	Туберкулез нервной системы	Клинически излеченный туберкулез	
	A19	Милиарный туберкулез		

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	R76.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу с использованием аллергена туберкулезного рекомбинантного и/или аллергена туберкулезного.	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
	Z20.1	Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями		
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза,	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Y58.0	Осложнения при введении бактериальных вакцин	осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания	Наименование заболева	Форма, стадия, фаза, степень тяжести	Курорты, санаторно-курортные организации
-------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------	--

по МКБ-10		заболевания		
1.	V18	Хронический вирусный гепатит	С минимальной степенью активности вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	V18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом		
	V18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
	V18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	V18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями 1-2 стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	а) в состоянии компенсации и субкомпенсации; б) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

		ангиоретинопатиями 1-2 стадии, полиневритом	минеральными водами	
3.	E25	Адреногенитальные расстройства	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов		
4.	E27	Другие нарушения надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников		
5.	E31	Полигландулярная дисфункция	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	E31.0	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность		
6.	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	E64.0	Последствия белково-энергетической недостаточности		
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А		
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С		
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления	

E64.8	Последствия недостаточности других витаминов		
7. E66	Ожирение	Ожирение I-III степени: а) первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; б) вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	Ожирение III и IV степени: после обследования в эндокринологическом отделении стационара	
E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств		
E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
E66.8	Другие формы ожирения		
8. E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (ремиссия) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями		
E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	F48	Другие невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии	Санаторно-курортные организации в климатической

	F48.8	Другие уточненные невротические расстройства	компенсации, вне обострения	зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	F51	Расстройства сна неорганической этиологии	Инсомния (пре-, интра- и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F51.0	Бессонница неорганической этиологии		
	F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии		
	F51-2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии		
3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		
	F95.8	Другие тики		

V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	нервной системы	энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений в виде негрубых парезов и параличей, гипоталамического синдрома, не требующие постоянного индивидуального ухода, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания.	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G43	Мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев
	G43.0	Мигрень без ауры	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев
	G43.1	Мигрень с аурой	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев
	G43.3	Осложненная мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев
	G43.8	Другая мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в стадии ремиссии не менее 3 месяцев
3.	G56	Мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G56.0	Синдром запястного канала	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G56.1	Другие поражения срединного нерва	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G56.2	Поражение локтевого нерва	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G56.3	Поражение лучевого нерва	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G56.8	Другие мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
4.	G57	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G57.0	Поражение седалищного нерва	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G57.1	Мералгия парестетическая	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома
	G57.2	Поражение бедренного нерва	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома

	G57.3	Поражение бокового подколенного нерва		
	G57.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневого канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
5.	G60	Наследственная невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		
6.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G71.1	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
7.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее 3 месяцев от начала заболевания, без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений и не требующих индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G61.0	Синдром Гийена-Барре		
	G61.8	Другие воспалительные полиневропатии		

8.	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G80.1	Спастическая диплегия		
	G80.2	Детская гемиплегия		
	G80.3	Дискинетический церебральный паралич		
	G80.4	Атаксический церебральный паралич		
	G80.8	Другой вид детского церебрального паралича		
9.	G81	Гемиплегия	Гемипарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G81.0	Вялая гемиплегия		
	G81.2	Спастическая гемиплегия		
10.	G82	Параплегия и тетраплегия	Парапарез и тетрапарез без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G82.0	Вялая параплегия		
	G82.1	Спастическая параплегия		
	G82.3	Вялая тетраплегия		
	G82.4	Спастическая тетраплегия		
11.	G83	Другие паралитические синдромы	Парезы без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующий постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G83.0	Диплегия верхних конечностей		
	G83.1	Моноплегия нижней конечности		

G83.2 Моноплегия верхней конечности

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в стадии ремиссии Хронический эписклерит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2)

			бальнеологические	
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
7.	H52	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1-6 мес. после оперативного вмешательства, по показаниям)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
	H52.1	Миопия		
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I-IIб стадии, без недостаточности кровообращения, медикаментозная ремиссия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность		

I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана	Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	
3. I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана до II степени	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
I35.8	Другие поражения аортального клапана		

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J15.0	Пневмония, вызванная		

	Klebsiella pneumonia	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	
J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
J15.7	Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae		
J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5. J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
J17.2	Пневмония при микозах		
J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6. J41	Простой и слизистогнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)

			степени.	климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода,	Санаторно-курортные
	J43.0	Синдром Мак-Леода	эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	организации в климатической зоне проживания пациента
8.	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: а) в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени; б) в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологический

IX. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести в стадии полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

2.	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита		
3.	K22	Другие болезни пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K22.0	Ахалазия кардиальной части		
	K22.1	Язва пищевода		
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка неосложненной формы в стадии клинικο-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы в стадии клинικο-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29	Гастрит и дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными
	K29.8	Дуоденит		

			водами; 2) грязевые
7. K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K52.2	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	легкой, средней степени тяжести в стадии ремиссии	
8. K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи, в стадии ремиссии. Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи		
9. K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K59.0	Запор		
10. K73	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K73.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках		
K73.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
11. K74	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз	Санаторно-курортные

K74.0	Фиброз печени	печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и отсутствии печеночной недостаточности	организации в климатической зоне проживания пациента.
K74.1	Склероз печени		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
K74.3	Первичный билиарный цирроз		
12. K76	Другие болезни печени	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K76.0	Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках		Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13. K80	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	Желчнокаменная болезнь (холелитиаз), неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), внеприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K80.1	Камни желчного пузыря с другим холециститом		Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита		
K80.5	Камни желчного протока без холангита или холецистита		
14. K81	Холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K81.1	Хронический холецистит		Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15. K82	Другие болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
K82.8	Другие уточненные болезни желчного пузыря	Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми

			минеральными водами; 2) грязевые
16. K86	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K86.1	Другие хронические панкреатиты		
17. K90	Нарушения всасывания в кишечнике	Целиакия типичная или атипичная легкой, средней степени. Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
K90.0	Целиакия		
K91.2	Нарушение всасывания в кишечнике после хирургического вмешательства не классифицируемое в других рубриках		
K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации
1.	L20	Атопический дерматит	Атопический дерматит, почесуха Бенъе, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L20.0	Почесуха Бенъе		
	L20.8	Другие атопические дерматиты		
2.	L21	Себорейный дерматит	Себорейный дерматит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3)
	L21.0	Себорея головы		
	L21.1	Себорейный детский дерматит		

	L21.8	Другой себорейный дерматит		грязевые
	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5	Псориаз артропатический (M07.0-M07.3, M09.0)		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция вне обострения	
	L63.0	Тотальная алопеция		
	L63.1	Алопеция универсальная		
	L63.2	Гнездная плешивость		
	L63.8	Другая гнездная алопеция		
5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты в летнее время года: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-		

		подошвенный		
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
6.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L91.0	Келоидный рубец		
	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		
7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм) вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L94.0	Локализованная склеродермия (morphea)		
	L94.1	Линейная склеродермия		
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XVIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1)

		индивидуального ухода	бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии в неактивной фазе
	M02.2	Постиммунизационная артропатия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M02.3	Болезнь Рейтера	Курорты: 1)
	M02.8	Другие реактивные артропатии	бальнеологические; 2) грязевые
3.	M07	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания, ограниченный псориаз, стационарная стадия
	M07.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5+)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	M07.1	Мутилирующий артрит (L40.5+)	Курорты: 1)
	M07.2	Псориатический спондилит (L40.5+)	бальнеологические; 2) грязевые
	M07.3	Другие псориатические артропатии (L40.5+)	
4.	M08	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше 1 степени
	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	M08.1	Юношеский анкилозирующий спондилит	
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом	
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)	
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит	

	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	В период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M36.2	Артропатия при гемофилии		
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M40.0	Кифоз позиционный		
	M40.1	Другие вторичные кифозы		
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		
	M40.3	Синдром прямой спины		
	M40.4	Другие лордозы		
8.	M41	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами 2) грязевые
	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		

	M41.8	Другие формы сколиоза		
9.	M42	Остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M42.0	Юношеский остеохондроз позвоночника		
10.	M91	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга-Калве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M91.0	Юношеский остеохондроз таза		
	M91.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Легга-Кальве-Пертеса)		
	M91.3	Псевдококсалгия		
	M91.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
11.	M92	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M92.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
	M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
	M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		

M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей
M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны
M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны
M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз

XII. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

№ п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма в стадии стойкой клинко-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической в зоне проживания пациента
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными

			водами
4.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики вне рецидива
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит	водами; 3) грязевые
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	
5.	N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1-2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): а) неосложненные
	N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	воспалительным процессом, в период полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; б) неосложненные
	N13.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках	воспалительным процессом без нарушений уродинамики; в) через 6 месяцев после оперативного вмешательства
	N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	
	N13.4	Гидроуретер	
	N13.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза	
	N13.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом	
	N13.8	Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	

6. N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7. N18	Хроническая почечная недостаточность	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
N18.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности		
8. N20	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, в том числе через 6 месяцев после оперативного лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
N20.0	Камни почки		
N20.1	Камни мочеточника		
N20.2	Камни почек с камнями мочеточника		
9. N30	Цистит	Хронический цистит, тригонит в стадии ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
N30.1	Интерстициальный цистит (хронический)		
N30.2	Другой хронический цистит		
N30.3	Тригонит		
10. N31	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря не классифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3)
N31.0	Незаторможенный мочевой пузырь, не		

	классифицированный в других рубриках		грязевые
N31.1	Рефлекторный мочевого пузыря, не классифицированный в других рубриках		
N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		
N31.8	Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря		
11. N70	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		
12. N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		
13. N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в период ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
N76.1	Подострый и хронический вагинит		
14. N91	Отсутствие менструаций, скудные или редкие менструации		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3)
N91.0	Первичная аменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-	

		гипофизарных структур, после исключения органической патологии	грязевые
N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	
N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
15. N94	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
N94.0	Боли в середине менструального цикла		
N94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени (после стационарного лечения)	
N94.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея	

		функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16. N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		

XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

№	Код	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки		
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		
	Q21.3	Тетрада Фалло		

Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
2. Q22	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии		
Q22.5	Аномалия Эбштейна		
Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3. Q23	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
Q23.3	Врожденная митральная недостаточность		
Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и		

митрального клапанов

4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: а) после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии; б) не ранее 6 месяцев после операции при недостаточности кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q24.0	Декстрокардия		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q24.1	Левокардия		Курорты: 1)
	Q24.2	Трехпредсердное сердце		климатические; 2) бальнеологические
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): а) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени; б) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q32.0	Врожденная трахеомалация		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q32.2	Врожденная бронхомалация		
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов		
6.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): а) при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q33.0	Врожденная киста легкого		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q33.1	Добавочная доля легкого		

	Q33.2	Секвестрация легкого	наличии дыхательной	Курорты: 1)
	Q33.3	Агенезия легкого	недостаточности не выше 2	климатические; 2)
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз	степени; б) при наличии дыхательной недостаточности	бальнеологические; 3) грязевые
	Q33.5	Эктопия ткани в легком	не выше 1 степени	
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
7.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки через 6 месяцев после оперативной коррекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
	Q63.0	Добавочная почка		
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
8.	064	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы через 6 месяцев после оперативной коррекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q64.0	Эписпадия		
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря		
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		

	064.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря		
	064.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q65.0	Врожденный вывих бедра односторонний		
	Q65.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		
	Q65.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q65.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q65.6	Неустойчивое бедро		
	Q65.8	Другие врожденные деформации бедра		
10.	Q66	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q66.0	Конско-варусная косолапость		
	Q66.1	Пяточно-варусная косолапость		
	Q66.2	Варусная стопа		
	Q66.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q66.4	Пяточно-вальгусная косолапость		

	Q66.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q66.6	Другие врожденные вальгусные деформации стопы		
	Q66.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q66.8	Другие врожденные деформации стопы		
11.	Q67	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q67.5	Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	
12.	Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q77.7	Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	
13.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q79.6	Синдром Элерса-Данло		

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации
1.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия компрессионного перелома позвоночника не	Санаторно-курортные организации в

T91.1	Последствия перелома позвоночника	ранее 1 года после травмы	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2. T92	Последствия травм верхних конечностей	Артриты и артрозы травматического происхождения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
T92.0	Последствие открытого ранения верхней конечности	Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
T92.1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть		
T92.2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
T92.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		
T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
T92.6	Последствие разможжения и травматической ампутации верхней конечности		
T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
3. T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
T93.0	Последствие открытого	травм и хирургических	

	ранения нижней конечности	вмешательств на костно-суставном аппарате (для восстановления нарушенных двигательных функций)	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
T93.1	Последствие перелома бедра		
T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
T93.6	Последствие разможжения и травматической ампутации нижней конечности		
T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
4. T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений	Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур (для разработки нарушенных двигательных функций).	

T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран
T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	
T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела	
T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	
T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений	

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ-10)

Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 5 мая 2015 г. № 281н

Перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации*, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183; № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5002; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6686; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805).